

**SCHEDA TECNICA sala del Teatro di Locarno**

<b>LOCATORE</b>	<b>Kursaal Locarno SA - TRIARS Sagl</b>
riferimento	Sala del Teatro di Locarno
indirizzo	Largo Zorzi 1
CAP e località	CH 6600 - Locarno
Cantone e Nazione	Ticino - Svizzera
telefono	+41 91 751 15 35
telefax	+41 91 756 15 37
e-mail	<a href="mailto:info@kursaal-locarno.ch">info@kursaal-locarno.ch</a>

<b>SALA</b>	<b>per teatri, danza, concerti, congressi, cinema</b>
ultima ristrutturazione	anno 1990
posti sala	482 di cui 290 in platea e 192 in galleria
boccascena	larghezza 8 metri - altezza 6 metri
proscenio	massimo 2 metri
palco in declivio 3.5 %	
sipario	elettrico regolabile 5-15 sec.
schermo per cinema	8m x 5m
sipario tagliafuoco	in dotazione
pompieri	a richiesta corpo d'intervento
impianti anti-incendio	Tyco + Sprinkler
altezza del palco dalla platea	1 metro
caratteristiche palcoscenico	vedi piantine specifiche
sottopalco x ricovero materiali	esistente
carico e scarico per palco	montacarichi bascolante 2 metri x 1 metro

<b>GRATICCIA</b>	<b>struttura in legno</b>
altezza dal palco	10 metri
rocchettiera	mobile
americana luci palco	nr. 3 elettriche
americana luci sala	nr. 1 praticabile
tiri elettrici	nr. 10

<b>CAMERINI</b>	<b>per un totale di 22 - 25 persone</b>
2 camerini	per un totale di 16 posti ca.
1 camerino	1° attore/attrice
camerino - sartoria - amministrazione	per 5 persone ca.
docce	1
toilettes	2

<b>PERSONALE A DISPOSIZIONE</b>	<b>1 tecnico luci - suono e proiezionista</b>
<b>ausiliari a richiesta:</b>	elettricista, macchinista, facchini, sarta, stiratrice, truccatrice, cassiere e maschere

<b>MATERIALE IN DOTAZIONE</b>	<b>per palco e graticcia</b>
fondali, 1 nero, 1 grigio, 1 celeste	tenda nera a 1m dal fondale
quinte 4sx + 4dx	soffitti 4 pezzi
mazzi corde	cantinelle
rocchetti	attrezzatura varia

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	
tensione	3 x 380 + N 114 KW
ubicazione allacciamento	cabina quadri a lato del palco SX
lunghezza cavo (non in dotazione)	2 - 4 metri (comando vedi piantina)
messa a terra	si
ritorni elettrici americana sala	18 , balconata 2
ritorni elettrici palco a terra	22
ritorni elettrici americane	27
ritorni elettrici ballatoio	si può fare
prese dirette sul palco	esistenti e di tutti i tipi
quadro elettrico per dimmers	114 KW

<b>MEZZI TECNICI ILLUMINAZIONE</b>	
consolle	Strand LBX
capacità consolle	72 ch. manuali, 24 subm., 200 memorie, 2 patch
marca e tipo "dimmers"	Strand lighting 2.5 KW
protocollo luci	DMX 512 + D54

<b>Proiettori:</b>	
sagomatori Strand/cantata 1,2 Kw	10 pezzi 18/32 - 4 pezzi 26/44
PC 1.2KW	14 pezzi
PC 1.0KW	10 pezzi
F 1.2 KW	6 pezzi
PC 2 Kw cadenza	2 pezzi
F 2 Kw cadenza	3 pezzi
ribalte coda 500W/4	12 pezzi
singola 500W	8 pezzi
seguì persona 2 Kw - Strand solo	2 pezzi
Barre LED Eurolite 1m RGB 252/10 40°	10 pezzi

<b>IMPIANTO AUDIO</b>	
mixer	1x A&H 16 canali mic. + 2 stereo, 6 aux
mixer	1x A&H 10 canali mic. + 2 stereo, 6 aux
potenza totale	1600 watt
monitor di palco	Samson RS12mHD 250W + 2x Zeck amplificati 100W
amplificatori finali	Altec Lansing 9444°
diffusori	6x EV ZXS-60

<b>Per fonico:</b>	
2 mic EV N/D 357B	3 radio mic. a mano diversity Shure PG58
3 mic EV BK-1 condenser	2 radio mic. Palmari diversity Shure SM58
1 mic AKG D65 S	1 processore effetti Behringer
3 mic Shure BG 2.0	1 feedback destroyer Behringer
10 aste microfono + 4 da tavolo + 4 da 30 cm	1 doppio lettore CD-MP3-USB Numark CDN 77
3 radio microfoni Shure diversity L4	doppia piastra cassette Denon
3 archetti Samson headworn SE50 + Lavalier	interfono x prosa nei camerini

<b>Per conferenze e congressi:</b>	
4 tavoli con gambe pieghevoli con tovaglie bordeaux	misure 160 x 80 cm
4 tavoli con gambe fisse con tovaglie bordeaux	misure 160 x 70 cm
25 sedie	
1 schermo bianco x proiezioni - 4x3m	
1 pittoresco retroproiettore x gli antichi lucidi	
2 proiettori DIA Kodak Caroussel S-AV- 2050 con telecomando	
1 proiettore multimediale Panasonic PT-FW300	3500 ANSI-lumen
1 proiettore multimediale Sony VPL-PX31	2800 ANSI-lumen
1 cavo XGA 10m + 1 cavo XGA 20m	
1 pulpito con luce e mic a collo di cigno Samson	
1 lettore DVD - DivX - Mp3 Scott	

<b>Impianto di proiezione cinematografica</b>
<b>CINEMA Classico:</b>
2 proiettori Ernemann per film 35 mm
Formati d'immagine:
- 1:33 per i film muti
- 1:37 formato "normale"
- 1:66 formato "panoramico"
- 1:85 formato "vista"
- 2:35 formato "cinemascope"
Velocità di proiezione:
16, 18, 20, 24 e 25 immagini per secondo
Capacità massima delle bobine:
2000 metri dopo il montaggio (1h 30m)
Caratteristiche sonore:
- lettore ottico laser cyan
Dolby digital + DTS
È possibile proiettare i film 35 mm in concatenazione
<b>CINEMA Digitale:</b>
1 proiettore Barco DCP2K-15C per proiezioni in 2K digitale
Server 2700 GB
Lettore Blue-Ray Panasonic
<b>ALTRO:</b>
1 pianoforte coda piccolo Yamaha
connessione internet WiFi